

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,
e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Н.Ю. Гасанова

28.08.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/03129-24 - 05-00-21/03131-24 от 28.08.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Хасавюрте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368000, Дагестан Респ, г., Махачкалинское шоссе 1, дом 12

Фактический адрес: 368006, Дагестан Респ, Хасавюрт г, Махачкалинское шоссе 1-й проезд, дом 12а

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-21/03129-24 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

Проба № 05-00-21/03130-24 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

Проба № 05-00-21/03131-24 - вода питьевая

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-21/03129-24 - АДМИНИСТРАЦИЯ МО "СЕЛО СОВЕТСКОЕ", водоснабжение села Советское, ул.почтовая, скважина, Дагестан Респ, р-н Хасавюртовский, с Советское,,

Проба № 05-00-21/03130-24 - АДМИНИСТРАЦИЯ МО "СЕЛО СОВЕТСКОЕ", водоснабжение села Советское, ул.Гаражная, скважина, Дагестан Респ, р-н Хасавюртовский, с Советское,,

Проба № 05-00-21/03131-24 - АДМИНИСТРАЦИЯ МО "СЕЛО СОВЕТСКОЕ", водоснабжение села Советское, новая, скважина, Дагестан Респ, р-н Хасавюртовский, с Советское,

5. **Условия отбора:**

Дата отбора:

Проба № 05-00-21/03129-24 - 12.08.2024 10:00,

Проба № 05-00-21/03130-24 - 12.08.2024 10:30,

Проба № 05-00-21/03131-24 - 12.08.2024 11:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, Соответствуют НД; термоконтейнер от +2° С до +10° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-21/03129-24 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,

Проба № 05-00-21/03130-24 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,

Протокол испытаний № 05-00-21/03129-24 - 05-00-21/03131-24 от 28.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль №155 от 7 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 05-00-21/03129-00.00-24, 05-00-21/03130-00.00-24, 05-00-21/03131-00.00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (с Изменением N 1);

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии.;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	баня водяная, WB-2	202009102009
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	53342
3	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274
1	Анализаторы жидкости, ЭКСПЕРТ-001	7950
3	Весы лабораторные, ВК-3000	048625

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/03129-24 Образец поступил 13.08.2024 10:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 13.08.2024 10:10, дата окончания испытаний 19.08.2024 15:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/03129-24 Образец поступил 12.08.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 12.08.2024 13:10, дата окончания испытаний 28.08.2024 14:36					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2, п.10.4
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	8,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/03130-24 Образец поступил 13.08.2024 10:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 13.08.2024 10:12, дата окончания испытаний 19.08.2024 15:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 05-00-21/03129-24 - 05-00-21/03131-24 от 28.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 9
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
5	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72
6	Жесткость	°Ж	4,35±0,65	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
7	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
8	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
9	Медь	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
10	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
11	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
12	сухой остаток	мг/дм ³	314±38	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
13	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,00005	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
14	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
15	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 5 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012

Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-21/03130-24
Образец поступил 12.08.2024 13:00

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
дата начала испытаний 12.08.2024 13:10, дата окончания испытаний 28.08.2024 14:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2, п.10.4
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-21/03131-24
Образец поступил 13.08.2024 10:00

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
дата начала испытаний 13.08.2024 10:05, дата окончания испытаний 19.08.2024 15:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-21/03131-24
Образец поступил 12.08.2024 13:00

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
дата начала испытаний 12.08.2024 13:10, дата окончания испытаний 28.08.2024 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2, п.10.4
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	19,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
М.М. Магомедсаидова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-21/03129-24 - 05-00-21/03131-24 от 28.08.2024

стр. 3 из 3

Протокол испытаний № 05-00-21/03129-24 - 05-00-21/03131-24 от 28.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)